



## **CUENTAS DE CORREO: [ingenierosvigo.com](http://ingenierosvigo.com) y [peritosvigo.com](http://peritosvigo.com) EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN (POP e IMAP)**

A continuación se muestran ejemplos de configuración típica de la cuenta de correo mediante acceso **POP** o **IMAP**:

1. **Configuración** en Mozilla **Thunderbird 24.3.0** mediante acceso **POP**.
2. **Configuración** en Mozilla **Thunderbird 24.3.0** mediante acceso **IMAP**.
3. **Configuración** en Microsoft **Outlook 2002** (Office XP) mediante acceso **POP**.
4. **Configuración** en Microsoft **Outlook 2002** (Office XP) mediante acceso **IMAP**.
5. **Configuración** en Microsoft **Outlook 2013** mediante acceso **POP**.
6. **Configuración** en Microsoft **Outlook 2013** mediante acceso **IMAP**.

Para cualquier duda o aclaración puedes ponerte en contacto con el Colegio por cualquiera de los cauces habituales, preferentemente en la dirección [webmaster@coitivigo.es](mailto:webmaster@coitivigo.es).

En todo caso, consulta la Ayuda del propio programa para ver las posibilidades del mismo y saber cómo añadir o eliminar cuentas, modificar la configuración de las mismas y utilizar el correo en la forma más conveniente para cada caso.



## 1. Configuración en Mozilla Thunderbird 24.3.0 mediante acceso POP.

Configuración de cuenta de correo

Su nombre: Nombre Colegiado Su nombre, tal y como se muestra a los demás

Dirección de correo: minombre@ingenierosvigo

Contraseña: Contraseña

Recordar contraseña

Obtener una nueva cuenta Continuar Cancelar

Pulsar en *Continuar*

Configuración de cuenta de correo

Su nombre: Nombre Colegiado Su nombre, tal y como se muestra a los demás

Dirección de correo: minombre@ingenierosvigo

Contraseña: ●●●●●●

Recordar contraseña

Configuración encontrada intentando nombres habituales de servidor

IMAP (carpetas remotas)  POP3 (conservar correo en su equipo)

Entrante: POP3, mail.ingenierosvigo.com, STARTTLS

Saliente: SMTP, mail.ingenierosvigo.com, STARTTLS

Nombre de usuario: minombre

Obtener una nueva cuenta Config. manual Hecho Cancelar

Pulsar en *Config. manual*



**Configuración de cuenta de correo**

Su nombre:  Su nombre, tal y como se muestra a los demás

Dirección de correo:

Contraseña:

Recordar contraseña

Se ha encontrado la siguiente configuración sondeando el servidor suministrado

	Nombre del servidor	Puerto	SSL	Identificación	
Entrante:	POP3	mail.ingenierosvigo.com	110	Ninguno	Contraseña normal
Saliente:	SMTP	mail.ingenierosvigo.com	25	Ninguno	Contraseña cifrada

Nombre de usuario:

Pulsar en *Hecho*

**Configuración de cuenta de correo**

**¡Advertencia!**

**Configuración de entrada:** mail.ingenierosvigo.com no usa cifrado.  
▶ Detalles técnicos

**Configuración de salida:** mail.ingenierosvigo.com no usa cifrado.  
▶ Detalles técnicos


Thunderbird le puede permitir recuperar su correo usando la configuración proporcionada. Sin embargo, debería contactar con su administrador o proveedor de correo electrónico en relación a estas conexiones inadecuadas. Vea la FAQ de Thunderbird para más información.

Entiendo los riesgos.

Se puede mostrar un aviso de tipo de configuración  
Marcar *Entiendo los riesgos* y Pulsar en *Hecho*

Terminar

Si se accede a la configuración de la cuenta, debe aparecer similar a la siguiente



**Configuración de la cuenta**

**minombre@ingenierosvi...**

- Configuración del servidor
- Copias y carpetas
- Redacción y direcciones
- Correo no deseado
- Espacio en disco
- Acuses de recibo
- Seguridad
- Carpetas locales
  - Correo no deseado
  - Espacio en disco
- Servidor de salida (SMTP)

**Configuración del servidor**

Tipo de servidor: Servidor de correo POP

Nombre del servidor: mail.ingenierosvigo.com Puerto: 110 Predet.: 110

Nombre de usuario: minombre@ingenierosvigo.com

Configuración de seguridad

Seguridad de la conexión: Ninguna

Método de identificación: Contraseña, transmitida de manera insegura

Configuración del servidor

Comprobar si hay mensajes nuevos al iniciar

Buscar nuevos mensajes cada 10 minutos

Descargar automáticamente los mensajes nuevos

Descargar sólo los encabezados

Dejar los mensajes en el servidor.

Eliminar mensajes del servidor tras 14 días

Hasta que yo los borre

Almacenamiento de mensajes


Vaciar papelera al salir **Ayanzadas...**

Directorio local: C:\Documents and Settings\colegiado\Datos de programa\Thunderbird\Profiles\7360c... **Examinar...**

Operaciones sobre la cuenta ▾

**Aceptar** **Cancelar**

Y la configuración del servidor de salida:



**Servidor SMTP**

Configuración

Descripción: |

Nombre del servidor: mail.ingenierosvigo.com

Puerto: 25 Predeterminado: 587

Seguridad e identificación

Seguridad de la conexión: Ninguna

Método de identificación: Contraseña cifrada

Nombre de usuario: minombre@ingenierosvigo.com

**Aceptar** **Cancelar**



## **2. Configuración en Mozilla Thunderbird 24.3.0 mediante acceso IMAP.**

Configuración de cuenta de correo

Su nombre:  Su nombre, tal y como se muestra a los demás

Dirección de correo:

Contraseña:

Recordar contraseña

Pulsar en *Continuar*

Configuración de cuenta de correo

Su nombre:  Su nombre, tal y como se muestra a los demás

Dirección de correo:

Contraseña:

Recordar contraseña

Configuración encontrada intentando nombres habituales de servidor

IMAP (carpetas remotas)  POP3 (conservar correo en su equipo)

Entrante: IMAP, mail.ingenierosvigo.com, STARTTLS

Saliente: SMTP, mail.ingenierosvigo.com, STARTTLS

Nombre de usuario: minombre

Pulsar en *Config. manual*



**Configuración de cuenta de correo**

Su nombre:  Su nombre, tal y como se muestra a los demás

Dirección de correo:

Contraseña:

Recordar contraseña


Se ha encontrado la siguiente configuración sondeando el servidor suministrado

	Nombre del servidor	Puerto	SSL	Identificación
Entrante:	IMAP <input type="text" value="mail.ingenierosvigo.com"/>	143 <input type="text"/>	Ninguno <input type="text"/>	Contraseña normal <input type="text"/>
Saliente:	SMTP <input type="text" value="mail.ingenierosvigo.com"/>	25 <input type="text"/>	Ninguno <input type="text"/>	Contraseña cifrada <input type="text"/>

Nombre de usuario:

*Pulsar en Hecho*

**Configuración de cuenta de correo**

 **¡Advertencia!**

**Configuración de entrada:** mail.ingenierosvigo.com no usa cifrado.  
▶ Detalles técnicos

**Configuración de salida:** mail.ingenierosvigo.com no usa cifrado.  
▶ Detalles técnicos

Thunderbird le puede permitir recuperar su correo usando la configuración proporcionada. Sin embargo, debería contactar con su administrador o proveedor de correo electrónico en relación a estas conexiones inadecuadas. Vea la FAQ de Thunderbird para más información.

Entiendo los riesgos.

Se puede mostrar un aviso de tipo de configuración  
*Marcar Entiendo los riesgos y Pulsar en Hecho*

Terminar



*Si se accede a la configuración de la cuenta, debe aparecer similar a la siguiente*

**Configuración de la cuenta**

**Configuración del servidor**

Tipo de servidor: Servidor de correo IMAP

Nombre del servidor: mail.ingenierosvigo.com Puerto: 143 Predet.: 143

Nombre de usuario: minombre@ingenierosvigo.com

Configuración de seguridad

Seguridad de la conexión: Ninguna

Método de identificación: Contraseña, transmitida de manera insegura

Configuración del servidor

Comprobar si hay mensajes nuevos al iniciar

Buscar nuevos mensajes cada 10 minutos

Quando borre un mensaje:

Moverlo a esta carpeta: Trash

Sólo marcarlo como borrado

Eliminarlo inmediatamente

Avanzadas...

Almacenamiento de mensajes

Limpiar ("Purgar") la bandeja de entrada al salir

Vaciar papelera al salir

Directorio local:

C:\Documents and Settings\colegiado\Datos de programa\Thunderbird\Profiles\7360c... Examinar...

Operaciones sobre la cuenta

Aceptar Cancelar

Y la configuración del servidor de salida:

**Servidor SMTP**

Configuración

Descripción:

Nombre del servidor: mail.ingenierosvigo.com

Puerto: 25 Predeterminado: 587

Seguridad e identificación

Seguridad de la conexión: Ninguna

Método de identificación: Contraseña cifrada

Nombre de usuario: minombre@ingenierosvigo.com

Aceptar Cancelar



### **3. Configuración en Microsoft Outlook 2002 (Office XP) mediante acceso POP.**

**Cuentas de correo electrónico**

**Tipo de servidor**  
Puede elegir el tipo de servidor con el que trabajará su nueva cuenta de correo electrónico.

- Servidor de Microsoft Exchange**  
Conecte con un servidor de Exchange para leer el correo electrónico, obtener acceso a carpetas públicas y compartir documentos.
- POP3**  
Conecte con un servidor de correo electrónico POP3 para descargar el correo.
- IMAP**  
Conecte con un servidor de correo electrónico IMAP para descargar el correo electrónico y sincronizar las carpetas de buzón.
- HTTP**  
Conecte con un servidor de correo electrónico HTTP como Hotmail para descargar el correo electrónico y sincronizar las carpetas de buzón.
- Tipo de servidor adicional**  
Conecte con otro grupo de trabajo o con un servidor de otro fabricante.

< Atrás    Siguiente >    Cancelar

*Pulsar en Siguiente*

**Cuentas de correo electrónico**

**Configuración de correo electrónico de Internet (POP3)**  
Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.

<b>Información sobre el usuario</b>	<b>Información del servidor</b>
Su nombre: <input type="text" value="Nombre Colegiado"/>	Servidor de correo entrante (POP3): <input type="text" value="mail.ingenierosvigo.com"/>
Dirección de correo: <input type="text" value="minombre@ingenierosvigo.com"/>	Servidor de correo saliente (SMTP): <input type="text" value="mail.ingenierosvigo.com"/>
<b>Información de inicio de sesión</b>	<b>Probar configuración</b>
Nombre de usuario: <input type="text" value="minombre@ingenierosvigo.com"/>	Después de rellenar la información de esta pantalla, le recomendamos que pruebe su cuenta haciendo clic en el botón. (Requiere conexión de red)
Contraseña: <input type="password" value="*****"/>	<input type="button" value="Probar configuración de la cuenta ..."/>
<input checked="" type="checkbox"/> Recordar contraseña	
<input type="checkbox"/> Iniciar sesión utilizando Autenticación de contraseña de seguridad (SPA)	<input type="button" value="Más configuraciones ..."/>

< Atrás    Siguiente >    Cancelar

*Pulsar en Más Configuraciones ...*





### Ficha *Servidor de salida*


The screenshot shows the 'Configuración de correo electrónico de Internet' dialog box with the 'Servidor de salida' tab selected. The 'General' sub-tab is active. The 'Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación' checkbox is checked. Underneath, the 'Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada' radio button is selected. There are input fields for 'Nombre de usuario:' and 'Contraseña:', with a 'Recordar contraseña' checkbox checked. Other options include 'Iniciar sesión utilizando Autenticación segura de contraseña (SPA)' (unchecked) and 'Iniciar sesión en el servidor de correo de entrada antes de enviar correo' (unselected).

### Ficha *Avanzadas*

The screenshot shows the 'Configuración de correo electrónico de Internet' dialog box with the 'Avanzadas' tab selected. The 'Servidor de salida' sub-tab is active. It shows the 'Números de puerto del servidor' section with 'Servidor de entrada (POP3):' set to 110 and 'Servidor de salida (SMTP):' set to 25. There are 'Usar predeterminados' and 'Este servidor requiere una conexión segura SSL' checkboxes. The 'Tiempo de espera del servidor' is set to 1 minute. The 'Entrega' section has a 'Dejar una copia de los mensajes en el servidor' checkbox (unchecked), with sub-options for 'Quitar del servidor después 10 días' and 'Quitar del servidor al eliminar de "Elementos eliminados"'.

*Pulsar en Aceptar*  
Terminar

#### **4. Configuración en Microsoft Outlook 2002 (Office XP) mediante acceso IMAP.**




**Cuentas de correo electrónico**

**Tipo de servidor**  
Puede elegir el tipo de servidor con el que trabajará su nueva cuenta de correo electrónico.

- Servidor de Microsoft Exchange**  
Conecte con un servidor de Exchange para leer el correo electrónico, obtener acceso a carpetas públicas y compartir documentos.
- POP3**  
Conecte con un servidor de correo electrónico POP3 para descargar el correo.
- IMAP**  
Conecte con un servidor de correo electrónico IMAP para descargar el correo electrónico y sincronizar las carpetas de buzón.
- HTTP**  
Conecte con un servidor de correo electrónico HTTP como Hotmail para descargar el correo electrónico y sincronizar las carpetas de buzón.
- Tipo de servidor adicional**  
Conecte con otro grupo de trabajo o con un servidor de otro fabricante.

< Atrás    Siguiente >    Cancelar

*Pulsar en Siguiente*



**Cuentas de correo electrónico**

**Configuración de correo electrónico de Internet (IMAP)**  
Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.

<b>Información sobre el usuario</b>	<b>Información del servidor</b>
Su nombre: <input type="text" value="Nombre Colegiado"/>	Servidor de correo entrante (IMAP): <input type="text" value="mail.ingenierosvigo.com"/>
Dirección de correo: <input type="text" value="nombre@ingenierosvigo.com"/>	Servidor de correo saliente (SMTP): <input type="text" value="mail.ingenierosvigo.com"/>

**Información de inicio de sesión**

Nombre de usuario:

Contraseña:

Recordar contraseña

Iniciar sesión utilizando Autenticación de contraseña de seguridad (SPA)

Más configuraciones ...

< Atrás    Siguiente >    Cancelar

*Pulsar en Más Configuraciones*



### Ficha *Servidor de salida*

The screenshot shows the 'Configuración de correo electrónico de Internet' dialog box with the 'Servidor de salida' tab selected. The 'General' sub-tab is active, showing the following options:

- Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación:**
  - Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada
  - Iniciar sesión utilizando:
    - Nombre de usuario:
    - Contraseña:
    - Recordar contraseña
  - Iniciar sesión utilizando Autenticación segura de contraseña (SPA)

Buttons: Aceptar, Cancelar

### Ficha *Avanzadas*

The screenshot shows the 'Configuración de correo electrónico de Internet' dialog box with the 'Avanzadas' tab selected. The 'Conexión' sub-tab is active, showing the following settings:

- Números de puerto del servidor:
  - Servidor de entrada (IMAP):  Usar predeterminados
  - Este servidor requiere una conexión segura SSL
  - Servidor de salida (SMTP):
  - Este servidor requiere una conexión segura SSL
- Tiempo de espera del servidor:
  - Corto  Largo 1 minuto
- Carpetas:
  - Ruta de acceso de la carpeta raíz:

Buttons: Aceptar, Cancelar

*Pulsar en Aceptar*  
Terminar



## ***5. Configuración en Microsoft Outlook 2013 mediante acceso POP.***

*Pulsar en Siguiente*

*Pulsar en Siguiente*



**Agregar cuenta**

**Configuración de cuenta IMAP y POP**  
Especifique la configuración de servidor de correo para su cuenta.

**Información sobre el usuario**  
Su nombre:   
Dirección de correo electrónico:

**Información del servidor**  
Tipo de cuenta:   
Servidor de correo entrante:   
Servidor de correo saliente (SMTP):

**Información de inicio de sesión**  
Nombre de usuario:   
Contraseña:   
 Recordar contraseña

Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

**Configuración de la cuenta de prueba**  
Le recomendamos que pruebe su cuenta para garantizar que las entradas son correctas.

Probar automáticamente la configuración de la cuenta al hacer clic en Siguiente

**Entregar nuevos mensajes a:**

Nuevo archivo de datos de Outlook  
 Archivo de datos de Outlook existente

*Pulsar en Más configuraciones ...*

### *Ficha Servidor de salida*

**Configuración de correo electrónico de Internet**

General **Servidor de salida** Avanzadas

**Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación:**

Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada

Iniciar sesión utilizando

Nombre de usuario:   
Contraseña:   
 Recordar contraseña

Requerir Autenticación de contraseña segura (SPA)

Iniciar sesión en el servidor de correo de entrada antes de enviar correo



### Ficha Avanzadas

The image shows a screenshot of a software dialog box titled "Configuración de correo electrónico de Internet". It has three tabs: "General", "Servidor de salida", and "Avanzadas". The "Avanzadas" tab is selected. The dialog contains the following settings:

- Números de puerto del servidor:**
  - Servidor de entrada (POP3): 110 (with a "Usar predeterminados" button)
  - Este servidor precisa una conexión cifrada (SSL)
  - Servidor de salida (SMTP): 25
  - Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: Ninguno (dropdown menu)
- Tiempo de espera del servidor:** A slider between "Corto" and "Largo" is set to "1 minuto".
- Entrega:**
  - Dejar una copia de los mensajes en el servidor
  - Quitar del servidor después 14 días
  - Quitar del servidor al eliminar de 'Elementos eliminados'

At the bottom right, there are "Aceptar" and "Cancelar" buttons.

*Pulsar en Aceptar*  
Terminar



## ***6. Configuración en Microsoft Outlook 2013 mediante acceso IMAP.***

Agregar cuenta

**Configuración automática de la cuenta**  
Configuración manual de una cuenta o conexión a otros tipos de servidores.

Cuenta de correo electrónico

Su nombre:   
Ejemplo: Yolanda Sánchez

Dirección de correo electrónico:   
Ejemplo: yolanda@contoso.com

Contraseña:   
Repita la contraseña:   
Escriba la contraseña proporcionada por su proveedor de acceso a Internet.

Configuración manual o tipos de servidores adicionales

< Atrás Siguiente > Cancelar

*Pulsar en Siguiente*

Agregar cuenta

**Elegir servicio**

Microsoft Exchange Server o servicio compatible  
Conectarse a una cuenta de Exchange para tener acceso al correo electrónico, calendario, contactos, tareas y mensajes de correo de voz

Servicio compatible con Outlook.com o Exchange ActiveSync  
Conectarse a servicios como Outlook.com para obtener acceso al correo electrónico, el calendario, los contactos y las tareas

POP o IMAP  
Conectarse a una cuenta de correo electrónico de POP o IMAP

< Atrás Siguiente > Cancelar

*Pulsar en Siguiente*



**Agregar cuenta**

**Configuración de cuenta IMAP y POP**  
Especifique la configuración de servidor de correo para su cuenta.

**Información sobre el usuario**  
Su nombre:   
Dirección de correo electrónico:

**Información del servidor**  
Tipo de cuenta:   
Servidor de correo entrante:   
Servidor de correo saliente (SMTP):

**Información de inicio de sesión**  
Nombre de usuario:   
Contraseña:   
 Recordar contraseña

Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Correo para mantener sin conexión:

Más configuraciones ...

< Atrás    Siguiete >    Cancelar

*Pulsar en Más configuraciones ...*

### *Ficha Servidor de salida*

**Configuración de correo electrónico de Internet**

General    **Servidor de salida**    Avanzadas

**Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación:**

Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada

Iniciar sesión utilizando

Nombre de usuario:

Contraseña:

Recordar contraseña

Requerir Autenticación de contraseña segura (SPA)

Aceptar    Cancelar





### Ficha Avanzadas

The image shows a screenshot of a Windows dialog box titled "Configuración de correo electrónico de Internet". The "Avanzadas" tab is selected. The dialog contains the following settings:

- Números de puerto del servidor:**
  - Servidor de entrada (IMAP): 143 (with a "Usar predeterminados" button)
  - Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: Ninguno
  - Servidor de salida (SMTP): 25
  - Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: Ninguno
- Tiempo de espera del servidor:** Corto (slider) / Largo 1 minuto
- Carpetas:** Ruta de acceso de la carpeta raíz: (empty text box)
- Elementos enviados:**  No guardar copia de los elementos enviados
- Elementos eliminados:**
  - Marcar elementos para su eliminación sin moverlos automáticamente  
Los elementos marcados para eliminación se eliminarán permanentemente al depurar los elementos del buzón de correo.
  - Depurar elementos al cambiar de carpeta mientras se está en línea

Buttons: "Aceptar" and "Cancelar".

*Pulsar en Aceptar*  
Terminar